

柔性管和PE管



耐特菲姆高品质灌溉管道符合 ISO 相关产品标准，具有抗 UV、抗老化、防藻类及微生物滋生、耐酸碱腐蚀等特点，确保水肥系统长久、安全、可靠运行。

柔性管和PE管

柔性管

FLEXNET 柔性管（常压/不带出水口）	29
FLEXNET 柔性管（常压/带出水口）	29
FLEXNET 柔性管（高压/不带出水口）	29
FLEXNET 柔性管（高压/带出水口）	30
FLEXNET 柔性管旁通接头	30
FLEXNET 柔性管旁通接头（田间装配型）	31
FLEXNET 柔性管连接件	31
FLEXNET 柔性管配件	31

PE管

PE 微型软管	32
PE 盲管	32

FLEXNET 柔性管（常压/不带出水口）

产品图片	产品编号	管径(inch)	壁厚(mm)	最大工作压力(Bar)	每卷长度(m)
	43002-000177	2	0.75	2.5	50
	43002-000197	3	0.75	2.0	
	43002-000203	4	0.75	1.7	
	43002-000006	5	0.75	1.5	
	43002-000220	6	0.75	1.4	
	43002-000230	8	0.75	1.0	
	43002-000247	10	0.75	0.8	
	43002-000267	12	0.75	0.65	
	43002-000179	2	0.75	2.5	100
	43002-000199	3	0.75	2.0	
	43002-000205	4	0.75	1.7	
	43002-000005	5	0.75	1.5	
	43002-000222	6	0.75	1.4	
	43002-000237	8	0.75	1.0	
	43002-000257	10	0.75	0.8	
	43002-000277	12	0.75	0.65	


FLEXNET 柔性管（常压/带出水口）

产品图片	产品编号	管径(inch)	出水口规格(inch)	出水口间距(m)	每卷长度(m)
	43002-000420	2	1/2 阴螺纹	0.5	100
	43002-000450	2		0.7	100
	43002-000570	2		0.9	100
	43002-001060	3		0.5	100
	43002-001850	3		0.7	100
	43002-001890	3		0.9	100
	43002-002523	4		0.5	100
	43002-002552	4		0.7	100
	43002-002570	4		0.9	100
	43002-000002	5		1.4	100
	43002-000003	5		1.5	100
	43002-000004	5		1.6	100

*具有更多管道尺寸和出水口间距可选，能满足多样化的种植需求。

*如需查询更多产品及编号，请登录网站<http://productconfig.netafim.com/>或致电耐特菲姆公司。


FLEXNET 柔性管（高压/不带出水口）

产品图片	产品编号	管径(inch)	壁厚(mm)	最大工作压力(Bar)	每卷长度(m)
	43000-000510	2	1.1	4.0	50
	43000-000550	3	1.1	4.0	
	43000-000580	4	1.1	4.0	
	43000-000650	6	1.1	2.8	
	43000-000675	8	1.1	2.0	
	43000-000530	2	1.1	4.0	100
	43000-000560	3	1.1	4.0	
	43000-000600	4	1.1	4.0	
	43000-000670	6	1.1	2.8	
	43000-000680	8	1.1	2.0	

*具有更多管道尺寸和出水口间距可选，能满足多样化的种植需求。

*如需查询更多产品及编号，请登录网站<http://productconfig.netafim.com/>或致电耐特菲姆公司。

FLEXNET 柔性管 (高压/带出水口)

产品图片	产品编号	管径(inch)	出水口规格(inch)	出水口间距(m)	每卷长度(m)
	43000-006200	2	1/2 阴螺纹	0.5	100
	43000-006900	2		1.2	
	43000-006980	2		1.8	
	43000-009470	3		0.5	
	43000-010030	3		1.2	
	43000-010100	3		1.8	
	43000-013870	4		0.5	
	43000-014035	4		1.2	
	43000-014100	4		1.8	


*具有更多管道尺寸和出水口间距可选，能满足多样化的种植需求。

*如需查询更多产品及编号，请登录网站<http://productconfig.netafim.com/>或致电耐特菲姆公司。

FLEXNET 柔性管旁通接头

产品图片	产品编号	滴灌管管径(mm)	接口规格(inch)	接头类型
	32500-003350	12 TWD/MWD	1/2 阳螺纹	弯头/拉环
	32500-002560	12 TWD/MWD		三通/拉环
	32500-015381	16 TWD/MWD		弯头/拉环
	32500-015341	16 TWD/MWD		三通/拉环
	76200-002700	16/17 HWD		弯头/锁扣
	76200-004300	16/17 HWD		三通/锁扣
	32500-012700	16 HWD		弯头/倒刺
	32500-011600	16 HWD		三通/倒刺

FLEXNET 柔性管旁通接头（田间装配型）

产品图片	产品编号	滴灌管管径(mm)	包装单位
	32500-042300	视场合而定	50 个/包

FLEXNET 柔性管连接件

产品图片	产品编号	管径(inch)	接头类型
	43040-018000	2	卡箍 x 卡箍直通
	43040-018150	3	
	43040-018300	4	
	43040-031600	6	
	43040-031700	8	
	43040-031800	10	
	43040-031900	12	
	43040-018050	2	卡箍 x 阳螺纹直通
	43040-018200	3	
	43040-018350	4	
	43040-018100	2	卡箍 x 胶粘直通
	43040-018250	3	
	43040-018400	4	
	43040-032000	6	

FLEXNET 柔性管配件

产品图片	产品编号	产品描述
	42000-007000	柔性管维修套装
	42000-007010	柔性管修复橡胶帽 20个/套
	42000-027110	柔性管出口堵头-1/2寸阳螺纹-带密封圈-100个一包

PE 微型管道

产品图片	产品编号	外径(mm)	内径(mm)	颜色	管道材质	最大工作压力(Bar)	每卷长度(m)
	40000-002000	5.0	3.3	黑色	SPE	4	100
	40000-000202	5.0	3.3	灰色*	SPE	4	
	40000-002050	5.0	3.3	黑色	SSPE	4	
	40005-000102	5.0	3.3	灰色*	SSPE	4	
	40000-004700	6.5	4.0	黑色	SPE	4	
	40000-004840	6.5	4.0	黑色	SSPE	4	
	40000-006510	8.0	5.5	黑色	SPE	4	
	40000-005530	12.0	8.7	黑色	SPE	4	
	40000-002200	5.0	3.3	黑色	SPE	4	500
	40000-000200	5.0	3.3	灰色*	SPE	4	
	40000-002220	5.0	3.3	黑色	SSPE	4	
	40005-000101	5.0	3.3	灰色*	SSPE	4	
	40000-004900	6.5	4.0	黑色	SPE	4	
	定制生产	6.5	4.0	黑色	SSPE	4	
	40000-004950	6.5	4.0	灰色*	SSPE	4	
	40000-006580	8.0	5.5	黑色	SPE	4	
	定制生产	12.0	8.7	黑色	SPE	4	

*管道内水温不宜超过35°C
*所有灰色微型管道均为双层管结构，内黑外灰
*如需预订暂无产品编号的产品请致电耐特菲姆公司

PE 盲管——黑色

产品图片	管道类型	产品编号	壁厚(mm)	管道内径(mm)	最大工作压力(Bar)	每卷长度(m)
	12010	定制生产	1	10.6	4	
	16010	19952-001450	1	14.2	3.5	500
	16012	19952-001200	1.2	14.2	4	400
	17012	19952-004900	1.2	14.6	4	
	20010	19952-008705	1	17.5	3.5	300
	20012	19952-008400	1.2	17.5	4	

*如需预订暂无产品编号的产品请致电耐特菲姆公司

PE 盲管——灰色

产品图片	管道类型	产品编号	壁厚(mm)	管道内径(mm)	最大工作压力(Bar)	每卷长度(m)
	16010	19950-003700	1	14.2	3.5	500
	16012	19950-000610	1.2	14.2	4	405
	17012	19950-000041	1.2	14.6	4	305
	20012	19950-000706	1.2	17.5	4	300

*所有灰色PE盲管均为双层管结构，内黑外灰
*如需预订暂无产品编号的产品请致电耐特菲姆公司