过滤器

耐特菲姆具有不同类型、规格的过滤器，能有效移除水中杂质，保证水肥一体化系统正常运行，并有效延长滴灌管和喷头的使用寿命。

NETAFIM™
耐 特 菲 姆

过滤器

塑料手动过滤器 47
塑料手动过滤器（耐腐蚀） 48
SCREENGUARD 半自动网式过滤器.....48
SCREENGUARD 自动反冲洗网式过滤器 49
SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器.....50
SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器（组合式） 50
APOLLO ANGLE 自动反冲洗叠片过滤器（组合式） 51
APOLLO TWIN 自动反冲洗叠片过滤器（组合式） 51
SANDSTORM 暴风介质过滤器.....52
过滤器性能曲线 53

塑料手动过滤器

产品图片	产品编号	连接尺寸(inch)	滤芯类型	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	70620-014020	-	叠片	-	120	单滤芯，适配2"/3" Lite 系列过滤器
	70620-002680	-	叠片	-	120	单滤芯，适配2"/3" Leader 系列过滤器
	70640-004521	2	叠片	25	120	Lite 过滤器 螺纹连接
	70640-006783	3	叠片	50	120	Lite 过滤器 法兰连接 最大承压8 Bar
	70640-006580	3	叠片	50	120	Leader 过滤器 法兰连接 最大承压10 Bar
	70640-012330	4	叠片	60	120	角型 法兰连接
	70640-011020	4	叠片	80	120	双体滤芯 法兰连接
	70640-011220	6	叠片	100	120	双体滤芯 法兰连接
	71970-000101	2	网式	15	120	SG T 型迷你 BSP 螺纹连接
	71970-000121	2	网式	20	120	SG T 型常规 BSP 螺纹连接
	71970-000141	2	网式	25	120	SG T 型加大 BSP 螺纹连接
	71970-000201	3	网式	25	120	SG T 型常规 BSP 螺纹连接
	71970-000221	3	网式	25	120	SG T 型常规 法兰连接
	71970-000231	3	网式	30	120	SG T 型加大 BSP 螺纹连接
	71970-000251	3	网式	30	120	SG 加大 T 型 法兰连接
	71970-000261	3	网式	45	120	SG 双体常规 BSP 螺纹连接
	71970-000281	3	网式	45	120	SG 双体常规 法兰连接
	71970-000291	3	网式	50	120	SG 双体加大 BSP 螺纹连接
	71970-000311	3	网式	50	120	SG 双体加大 法兰连接
	71970-000321	4	网式	60	120	SG 双体常规 法兰连接
	71970-000331	4	网式	75	120	SG 双体加大 法兰连接

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

塑料手动过滤器（耐腐蚀）

产品图片	产品编号	连接尺寸(inch)	滤芯类型	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	74400-001500	3/4	网式	3	120	蓝色外壳 螺纹连接
	70640-001250	3/4	叠片	3	120	灰色外壳 螺纹连接
	70640-002050	1	叠片	5	120	灰色外壳 螺纹连接
	70640-002750	1.5	叠片	15	120	灰色外壳 螺纹连接

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

SCREENGUARD 半自动网式过滤器

产品图片	产品编号	连接尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	71970-000501	2	20	120	SG T 型常规 手摇冲洗 BSP 螺纹连接
	71970-000521	2	25	120	SG T 型加大 手摇冲洗 BSP 螺纹连接
	71970-000561	3	25	120	SG T 型常规 手摇冲洗 法兰连接
	71970-000591	3	30	120	SG T 型加大 手摇冲洗 法兰连接
	71970-000621	3	45	120	SG 双体常规 手摇冲洗 法兰连接
	71970-000651	3	50	120	SG 双体加大 手摇冲洗 法兰连接
	71970-000661	4	60	120	SG 双体常规 手摇冲洗 法兰连接
	71970-000671	4	75	120	SG 双体加大 手摇冲洗 法兰连接

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

SCREENGUARD 自动反冲洗网式过滤器

产品图片	产品编号	连接尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	71960-000100	2	25	120	SG 垂直安装型 常规 BSP 螺纹连接 蓝牙控制
	71960-000120	3	35	120	SG 垂直安装型 常规 BSP 螺纹连接 蓝牙控制
	71960-000150	3	35	120	SG 垂直安装型 常规 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000170	3	50	120	SG 垂直安装型 加大 BSP 螺纹连接 蓝牙控制
	71960-000220	3	50	120	SG 垂直安装型 加大 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000250	4	75	120	SG 垂直安装型 常规 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000273	4	80	120	SG 水平安装型 常规 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000303	4	100	120	SG 水平安装型 加大 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000323	6	120	120	SG 水平安装型 常规 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000360	6	150	120	SG 水平安装型 加大 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000420	8	250	120	SG 水平安装型 常规 法兰连接 蓝牙控制
	71960-000471	10	300	120	SG 水平安装型 常规 法兰连接 蓝牙控制

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器

产品图片	产品编号	单体尺寸(inch)	单体数量	接口尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	70605-001100	2	1	2	13	120	直流输出 塑料外壳 螺纹连接

SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器（组合式）

产品图片	产品编号	单体尺寸(inch)	单体数量	接口尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	70605-001370	2	2	3	26	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-002850	2	3	4	39	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-005450	2	4	4	52	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-008150	2	5	4	65	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-004320	3	3	6	78	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-007020	3	4	6	104	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-009720	3	5	6	130	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-012820	3	6	6	156	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-025235	3	7	6	182	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接

*表中数据是在过滤精度为120目条件下测定的
*如需查询更多过滤精度的产品及参数，请致电耐特菲姆公司

APOLLO ANGLE 自动反冲洗叠片过滤器（组合式）

产品图片	产品编号	单体尺寸(inch)	单体数量	接口尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	70605-003687	3	3	6	102	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-007760	3	4	6	136	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-009088	3	5	8	170	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-013680	3	6	8	204	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接

*表中数据是在过滤精度为120目条件下测定的
*如需查询更多过滤精度的产品及参数，请致电耐特菲姆公司

APOLLO TWIN 自动反冲洗叠片过滤器（组合式）

产品图片	产品编号	单体尺寸(inch)	单体数量	接口尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	过滤精度(目)	备注
	70605-029010	4	3	8	204	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-015240	4	4	10	272	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-025450	4	5	10	340	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-015051	4	6	10	408	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-020583	4	7	12	476	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接
	70605-093252	4	8	12	544	120	直流输出 塑料外壳 法兰连接

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

SANDSTORM 暴风介质过滤器

产品图片	产品编号	罐体类型	罐体尺寸(inch)	罐体数量	连接尺寸(inch)	推荐最大过流量(m^3/h)	备注
	71910-003002	双腔	24	2	4	36	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	71910-003102	双腔	24	3	4	54	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	71910-003202	双腔	24	4	4	72	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	71910-003902	双腔	36	3	6	120	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	71910-004002	双腔	36	4	6	160	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料
	71910-004302	双腔	48	4	8	240	直流控制器 金属材质 法兰连接 含砂石滤料

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

过滤器性能曲线

SCREENGUARD 塑料手动网式过滤器

⟶ 水头损失

SCREENGUARD 自动反冲洗网式过滤器

⟶ 水头损失

A= SVG2
B= SGV3/SGV3S
C= SGH4/SGH4S
D= SGV4
E= SGH6/SGH6S
F= SGH8
G= SGH10

SCREENGUARD 半自动网式过滤器

⟶ 水头损失

SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器 2"（组合式）

⟶ 水头损失

SPIN KLIN 自动反冲洗叠片过滤器 3"（组合式）

⟶ 水头损失

*水头损失是在130微米的过滤精度下测得的

APOLLO ANGLE 自动反冲洗叠片过滤器（组合式）

⟶ 水头损失

APOLLO TWIN 自动反冲洗叠片过滤器（组合式）

⟶ 水头损失

*水头损失是在130微米的过滤精度下测得的

SANDSTORM 暴风介质过滤器

⟶ 水头损失