

阀门和水表



阀门就像是灌溉系统的看门人，负责控制水流、调节压力与流速，对整个系统的稳定运行至关重要。耐特菲姆有不同系列、不同规格和特点的阀门，能精准控制主管道、支管道和田间地块。

阀门和水表






| | |
|---------------------------|----|
| 多若特 DOROT 阀门（无电磁头） | 57 |
| 多若特 DOROT 阀门（含电磁头） | 58 |
| 阀门性能曲线 | 59 |
| 昆特 AQUANET PLUS 电磁阀 | 60 |
| 昆特 AQUATIVE 电磁头 | 60 |
| DNL | 60 |
| 蓝牙控制器 | 60 |
| 固定调压器 | 61 |
| 空气阀 | 62 |
| PVC 球阀和蝶阀 | 62 |
| 逆止阀和底阀 | 63 |
| 铜球阀 | 63 |
| 水表 | 64 |
| 配件 | 64 |

多若特 DOROT 阀门 (无电磁头)

| 产品图片 | 产品编号 | 系列 | 接口尺寸(inch) | 功能 | 备注 |
|---|--------------|-----------------|------------|-------|-----------|
|  | 71600-008795 | 75 系列 2" 型/塑料 | 2 | 减压 | 三通型螺纹连接 |
| | 71600-003546 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压 | 三通型螺纹连接 |
|  | 71600-003541 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-051101 | 75 系列 4" 型/塑料 | 4 | 减压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-004241 | 75 系列 4"R 型/塑料 | 4 | 减压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-052606 | 75 系列 6"R 型/塑料 | 6 | 减压 | 三通型法兰连接 |
|  | 71600-035966 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 持压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-035870 | 75 系列 4"R 型/塑料 | 4 | 持压 | 三通型法兰连接 |
|  | 71600-003438 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压/持压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-051095 | 75 系列 4"R 型/塑料 | 4 | 减压/持压 | 三通型法兰连接 |
|  | 71600-000365 | 80 系列 2" 型/塑料 | 2 | 快速泄压 | 两通型角型螺纹连接 |
|  | 71600-001457 | 100 系列 1" 型/塑料 | 1 | 快速泄压 | 两通型螺纹连接 |
| | 71600-012800 | 100 系列 2" 型/金属 | 2 | 快速泄压 | 两通型角型螺纹连接 |
|  | 71600-050354 | 100 系列 3" 型/金属 | 3 | 快速泄压 | 两通型法兰连接 |
| | 71600-050371 | 100 系列 4" 型/金属 | 4 | 快速泄压 | 两通型法兰连接 |
|  | 71600-050310 | 100 系列 4" 型/金属 | 4 | 持压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-004421 | 100 系列 6" 型/金属 | 6 | 持压 | 三通型法兰连接 |
|  | 71600-051510 | 100 系列 6" 型/金属 | 6 | 减压/持压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-004699 | 100 系列 8" 型/金属 | 8 | 减压/持压 | 三通型法兰连接 |
| | 71600-050373 | 100 系列 10" 型/金属 | 10 | 减压/持压 | 三通型法兰连接 |

*R型代表阀体小于接口尺寸, 3R型=323", 4R型=434", 6R型= 646"

多若特 DOROT 阀门 (含电磁头)

| 产品图片 | 产品编号 | 系列 | 接口尺寸(inch) | 功能 | 电磁头类型 | 备注 |
|---|--------------|-----------------|------------|-------|-------|---------------------|
|  | 71640-002116 | 75 系列 2" 型/塑料 | 2 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 螺纹连接 |
| | 71640-003411 | 75 系列 2" 型/塑料 | 2 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 螺纹连接 |
|  | 71640-002165 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 螺纹连接 |
| | 71640-002160 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 螺纹连接 |
|  | 71640-002166 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-002167 | 75 系列 3" 型/塑料 | 3 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-016520 | 75 系列 4" R 型/塑料 | 4 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-005523 | 75 系列 4" R 型/塑料 | 4 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-007182 | 75 系列 4" 型/塑料 | 4 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-007183 | 75 系列 4" 型/塑料 | 4 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-007094 | 75 系列 6" R 型/塑料 | 6 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-005835 | 75 系列 6" R 型/塑料 | 6 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 法兰连接 |
|  | 71640-004991 | 80 系列 3" A 型/塑料 | 3 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 角型 法兰连接 |
| | 71640-005176 | 80 系列 3" A 型/塑料 | 3 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 角型 法兰连接 |
| | 71640-005196 | 80 系列 4" A 型/塑料 | 4 | 减压 | 昆特/直流 | 三通常闭型 角型 法兰连接 |
| | 71640-005195 | 80 系列 4" A 型/塑料 | 4 | 减压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 角型 法兰连接 |
|  | 71640-005215 | 100 系列 4" 型/金属 | 4 | 减压/持压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-016661 | 100 系列 6" 型/金属 | 6 | 减压/持压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-016665 | 100 系列 8" 型/金属 | 8 | 减压/持压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |
| | 71640-017200 | 100 系列 10" 型/金属 | 10 | 减压/持压 | 昆特/交流 | 三通常闭型 法兰连接 |

*R型代表阀体小于接口尺寸, 3R型=323", 4R型=434", 6R型= 646"


*A型代表角型阀体

阀门性能曲线

75 系列 3" 型 - 6" R 型

→ 水头损失

三通型阀门




75系列控制阀门


80 系列

→ 水头损失

两通型阀门




三通型阀门





80系列加强控制阀门

100 系列





→ 水头损失



昆特 AQUANET PLUS 电磁阀

| 产品图片 | 产品编号 | 尺寸(inch) | 电磁头类型 | 备注 |
|---|--------------|----------|-------|-------------------|
|  | 34000-001000 | 3/4 | 交流 | 带流量控制功能 不带调压功能 |
| | 34000-001100 | 1 | 交流 | 带流量控制功能 不带调压功能 |
| | 34500-001100 | 1 | 直流 | 带流量控制功能 不带调压功能 |
|  | 34020-001000 | 1.5 | 交流 | 带调压功能 角型/直型连接 |
| | 34020-001200 | 2 | 交流 | 带调压功能 角型/直型连接 |
| | 34520-001000 | 1.5 | 直流 | 带调压功能 角型/直型连接 |
| | 34520-001200 | 2 | 直流 | 带调压功能 角型/直型连接 |

DNL

| 产品图片 | 产品编号 | 关闭压力(bar) | 接口尺寸(inch) | 颜色 | 包装规格 |
|---|--------------|-----------|------------|----|-------|
|  | 32000-003550 | 0.2 | 1/2阳螺纹 | 红色 | 1个 |
| | 32000-003555 | | | | 10个/包 |
| | 32000-003558 | | | | 带盖子1个 |
|  | 32000-003560 | 0.4 | 1/2阳螺纹 | 黑色 | 1个 |
| | 32000-003565 | | | | 10个/包 |
| | 32000-003568 | | | | 带盖子1个 |
|  | 32000-003570 | 0.6 | 1/2阳螺纹 | 棕色 | 1个 |
| | 32000-003580 | | | | 10个/包 |
| | 32000-003590 | | | | 带盖子1个 |
|  | 32000-003595 | 0.8 | 1/2阳螺纹 | 蓝色 | 1个 |
| | 32000-003597 | | | | 10个/包 |
| | 32000-003592 | | | | 带盖子1个 |



*不同压力产品颜色不同，图片均为示意图

*工作流量范围0-1000L/H



*最大工作压力为4.0bar，红色、黑色、棕色、蓝色对应的最小工作压力分别为0.8bar、1.2bar、1.6bar、2.0bar

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司








昆特 AQUATIVE 电磁头

| 产品图片 | 产品编号 | 类型 | 备注 |
|---|--------------|----|-----------|
|  | 35500-001200 | 交流 | 单个 |
| | 35500-001900 | 直流 | 单个 |
|  | 35500-001300 | 交流 | 单个 带支架 |
| | 35500-001600 | 交流 | 4个 带支架 |
| | 35500-002000 | 直流 | 单个 带支架 |
| | 35500-002300 | 直流 | 4个 带支架 |




蓝牙控制器

| 产品图片 | 产品编号 | 类型 | 备注 |
|---|--------------|----------|----|
|  | 70800-000803 | 适用于两通型阀门 | |
|  | 70800-008805 | 适用于三通型阀门 | |


固定调压器

| 产品图片 | 产品编号 | 接口尺寸(inch) | 阀后压力值(Bar) |
|---|--------------|-------------|------------|
|  | 31000-001000 | 3/4"阴螺纹*阴螺纹 | 1.1 |
| | 31000-001120 | 3/4"阴螺纹*阴螺纹 | 1.4 |
|  | 30500-001000 | 3/4"阴螺纹*阳螺纹 | 0.6 |
| | 30500-001100 | 3/4"阴螺纹*阳螺纹 | 0.8 |
| | 30500-001200 | 3/4"阴螺纹*阳螺纹 | 1.1 |
| | 30500-001300 | 3/4"阴螺纹*阳螺纹 | 1.4 |
| | 30500-001400 | 3/4"阴螺纹*阳螺纹 | 1.8 |
| | 30520-001000 | 1.5"阳螺纹*阳螺纹 | 0.6 |
|  | 30520-001100 | 1.5"阳螺纹*阳螺纹 | 0.8 |
| | 30520-001200 | 1.5"阳螺纹*阳螺纹 | 1.1 |
| | 30520-001300 | 1.5"阳螺纹*阳螺纹 | 1.4 |
| | 30520-001400 | 1.5"阳螺纹*阳螺纹 | 1.8 |
| | 30540-000900 | 2"阳螺纹*阳螺纹 | 0.6 |
|  | 30540-000901 | 2"阳螺纹*阳螺纹 | 0.8 |
| | 30540-000902 | 2"阳螺纹*阳螺纹 | 1.1 |
| | 30540-000903 | 2"阳螺纹*阳螺纹 | 1.4 |
| | 30540-000904 | 2"阳螺纹*阳螺纹 | 1.8 |
| | 30540-001000 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 0.6 |
|  | 30540-001100 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 0.8 |
| | 30540-001200 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 1.1 |
| | 30540-001300 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 1.4 |
| | 30540-001400 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 1.8 |
| | 30560-001000 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 0.6 |
|  | 30560-001100 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 0.8 |
| | 30560-001200 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 1.1 |
| | 30560-001300 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 1.4 |
| | 30560-001400 | 2"阴螺纹*阴螺纹 | 1.8 |
| | 30580-001000 | 3"阴螺纹*阴螺纹 | 0.6 |
|  | 30580-001100 | 3"阴螺纹*阴螺纹 | 0.8 |
| | 30580-001200 | 3"阴螺纹*阴螺纹 | 1.1 |
| | 30580-001300 | 3"阴螺纹*阴螺纹 | 1.4 |
| | 30580-001400 | 3"阴螺纹*阴螺纹 | 1.8 |


空气阀

| 产品图片 | 产品编号 | 尺寸(inch) | 类型 | 备注 |
|---|--------------|----------|-------|----------------|
|  | 32600-006060 | 1/2 | 综合型 | 10公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006061 | 3/4 | 综合型 | 10公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006062 | 1 | 综合型 | 10公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006064 | 2 | 综合型 | 10公斤级 阳螺纹接口 |
|  | 32600-006065 | 1/2 | 综合型 | 16公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006063 | 3/4 | 综合型 | 16公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006066 | 1 | 综合型 | 16公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006067 | 2 | 综合型 | 16公斤级 阳螺纹接口 |
|  | 32600-005912 | 3/4 | 真空破坏型 | 10公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006004 | 1 | 真空破坏型 | 10公斤级 阳螺纹接口 |
| | 32600-006003 | 2 | 真空破坏型 | 10公斤级 阴螺纹接口 |

PVC 球阀

| 产品图片 | 产品编号 | 尺寸(mm/inch) | 接口类型 | 备注 |
|---|--------------|-------------|-----------|------|
|  | 77400-031600 | 50mm | 胶粘 | 带单活接 |
| | 77400-031700 | 63mm | 胶粘 | 带单活接 |
| | 77400-031710 | 75mm | 胶粘 | 带单活接 |
| | 77400-031720 | 90mm | 胶粘 | 带单活接 |
| | 77400-031730 | 110mm | 胶粘 | 带单活接 |
| | 77450-000103 | 1.5 | 阴螺纹 * 阴螺纹 | 带单活接 |
| | 77450-000124 | 2 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 带单活接 |
| | 77450-000126 | 3 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 带单活接 |
| | 77451-000200 | 1 | 胶粘 | 带双活接 |
| | 77451-000202 | 1.5 | 胶粘 | 带双活接 |
| | 77451-000203 | 2 | 胶粘 | 带双活接 |

蝶阀


| 产品图片 | 产品编号 | 系列 | 接口尺寸(inch) | 功能 | 备注 |
|---|--------------|------------|------------|-------|--------------|
|  | 77452-000102 | 手柄蝶阀3"型/塑料 | 3 | 启闭/调节 | 直通 法兰对夹连接 |
| | 77452-000103 | 手柄蝶阀4"型/塑料 | 4 | 启闭/调节 | 直通 法兰对夹连接 |

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司





逆止阀和底阀

| 产品图片 | 产品编号 | 尺寸(inch) | 类型 | 备注 |
|---|--------------|----------|------------------|--------------------------|
|  | 70420-000700 | 2 | NR-010 螺纹连接 | 10公斤级 |
| | 70420-000800 | 3 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 |
| | 70420-001180 | 4 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 |
| | 70420-005660 | 6 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 |
| | 70420-005670 | 8 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 |
| | 70420-006100 | 8 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 带限位开关 |
| | 70420-006110 | 10 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 |
| | 70420-006465 | 3 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 自带不锈钢滤网 |
| | 70420-006485 | 4 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 自带不锈钢滤网 |
| | 70420-006500 | 6 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 自带不锈钢滤网 |
| | 70420-006525 | 8 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 自带不锈钢滤网 |
| | 70420-006545 | 10 | NR-010 法兰对夹连接 | 10公斤级 自带胶垫 自带不锈钢滤网 |

铜球阀

| 产品图片 | 产品编号 | 尺寸(inch) | 类型 | 备注 |
|---|--------------|----------|-----------|-----|
|  | 76000-003900 | 2 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 长把手 |
| | 76000-003700 | 1.5 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 长把手 |
| | 76000-003400 | 1 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 短把手 |
| | 76000-003300 | 1 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 长把手 |
| | 76000-002600 | 3/4 | 阳螺纹 * 阴螺纹 | 短把手 |

水表

| 产品图片 | 产品编号 | 类型 | 尺寸(inch) | 备注 |
|--|--------------|----------|----------|---------------------------|
|  | 70240-006010 | IRT 系列 | 3 | 法兰连接 100L/脉冲 |
| | 70240-006090 | | 4 | 法兰连接 100L/脉冲 |
| | 70240-006159 | | 6 | 法兰连接 100L/脉冲 |
| | 70240-006275 | | 8 | 法兰连接 100L/脉冲 |
|  | 70240-012515 | WSTsb 系列 | 2 | 法兰连接 10L/脉冲 |
| | 70240-007310 | | 3 | 法兰连接 100L/脉冲 |
| | 70240-007910 | | 4 | 法兰连接 100L/脉冲 |
| | 70240-004425 | | 6 | 法兰连接 100L/脉冲 |
|  | 70240-005300 | PB 系列 | 3/4 | 螺纹连接 1L/脉冲 耐腐蚀塑料材质 |
| | 70240-005500 | | 1 | 螺纹连接 10L/脉冲 耐腐蚀塑料材质 |
|  | 70240-005720 | SF 系列 | 1/2 | 螺纹连接 1L/脉冲 耐腐蚀塑料材质 |

配件

| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 |
|---|--------------|---------------------------------|
|  | 75600-004400 | 测针 1/4"阴螺纹 |
| | 77540-003300 | 油封压力表 量程4公斤 1/4"阳螺纹 |
| | 77540-003350 | 油封压力表 量程8公斤 1/4"阳螺纹 |
|  | 40000-012500 | PE命令管 管径8mm 100m/卷 无条纹 |
| | 40000-012495 | PE命令管 管径8mm 50m/卷 无条纹 |